



Промруков

Русский производитель электротехники




ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Двухкомпонентные коробки отличаются высокой степенью защиты IP66 за счет монолитного исполнения коробки с уплотнителем и гермовводами. Их можно крепить как с помощью монтажного пистолета, так и при помощи саморезов.

Монтажное отверстие позволяет держаться изделию на стволе пистолета, во время пристрелки не требуется придерживать коробку рукой, что облегчает монтаж и повышает безопасность.

Ассортимент электромонтажных коробок

Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Артикул
Ø80x55	Ø70x50	60-0110
80x80x45	70x70x40	60-0200
90x90x45	80x80x40	60-0210
100x100x30	96x96x26	60-0302
108x108x45	100x100x40	60-0303
108x108x56	100x100x50	60-0300
112x112x55	100x100x50	60-0500, 60-0505




РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРЯМОГО
МОНТАЖА




КОРОБКА С 12 ВВОДАМИ

108x108x50 мм
арт. 60-0300



КОРОБКА ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

112x112x50 мм
арт. 60-0500, 60-0505




КОРОБКА С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

100x100x30 мм
арт. 60-0302



- Единая конструкция коробки с крышкой — Вы никогда не потеряете крышку;
- Мембраны новой формы для труб до Ø16 мм располагаются вплотную к поверхности стены;
- Выступающий козырек для легкого открытия коробки;
- Отверстия для опломбировки или дополнительной фиксации хомутом;



Прямой монтаж — это технология высокоэффективного монтажа строительных конструкций и инженерных систем, в том числе электрики. Крепление осуществляется за счет забивания гвоздя в материал.

Такой способ в отличие от анкерного крепления не требует сверления стен, не нуждается в дюбелях и винтах — требуются только монтажный пистолет и гвозди. Технология прямого монтажа сокращает время монтажа в 10 раз и позволяет экономить деньги.

Вся продукция Промрукав для прямого монтажа (отмеченная знаком , за счет сочетания конструктивных особенностей и ударопрочных материалов, способна выдерживать повышенные механические нагрузки, возникающие при монтаже с использованием монтажного пистолета, в том числе в тех случаях, когда требуется их повторная пристрелка.


Подходит для стволов монтажных пистолетов диаметром **11 мм**.

Номинальный режим:
с уменьшенным заглублением гвоздя.

☎ Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

✉ E-mail: promrukav@promrukav.ru

🌐 Web: www.promrukav.ru






Ø 16, 20, 25, 32 мм



КРЕПЁЖ-КЛИПСА ДЛЯ ТРУБ

НА 8 МЕСТ



Ø 20 мм



ПЛАСТИКОВЫЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ



Ø 16, 20, 25, 32 мм



КРЕПЁЖ-СКОБЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНО- И ДВУХЛАПКОВЫЕ



Однолапковые скобы: 16-17...31-32 мм
Двухлапковые скобы: 16-17...19-20 мм



ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ

ОДНО- И ДВУХСТОРОННИЕ



Ø 16, 20 мм



МАГНИТНЫЙ СТОЛ



ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ



Односторонние на 2 места
Двухсторонние на 4, 8, 12 мест



ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЯ



Односторонние на 8 мест
Двухсторонние на 16 мест




ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ


ПЛОЩАДКИ
ПОД СТЯЖКИ



УСИЛЕННЫЕ



КОМПЛЕКТ: ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН
И ГВОЗДИ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА